

СОГЛАСОВАНО

" " 2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1

Замена участка БСУ-13А отм. 10,0-21,50м (металл, леса, АКЗ)

Объект: ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 инв. №ИЭ140208

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
И.Г. Одяков
" " 2021г.



№ п/п	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т103ЗНГА10ВВ010КД01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 инв. №ИЭ140208 Бункер сырого угля А (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-13А отм. 10,0-21,5м (металл)											
1	Замена дефектных участков бункеров и течек топлива (Демонтаж ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ТЗ=0,3)	т	26,742	участки БСУ	т	26,742	лом	Пропан	кг	15	заказчик
2	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" (тип 3-А)	т	26,742					Пропан	кг	10	заказчик
3	Изготовление фасонных участков течек и бункеров топлива	т	26,742					Лист 8мм ст.3	т	21,07	заказчик
								Лист 6мм ст.3	т	0,028	заказчик
								Лист 5мм ст.3	т	0,020	заказчик
								Лист 8мм ст.3	т	0,001	заказчик
								Лист 10мм ст.3	т	0,043	заказчик
								Лист 12мм ст.3	т	0,265	заказчик
								уголок № 90х90 мм	т	0,613	заказчик
								уголок № 140х140 мм	т	2,346	заказчик
								уголок № 140х90 мм	т	2,27	заказчик
								уголок № 100х63 мм	т	0,060	заказчик
								швеллер № 16	т	0,026	заказчик
								Электрод МР-3 3-4 мм	кг	130	заказчик
								Пропан	кг	40	заказчик

-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Замена дефектных участков бункеров и течек топлива (Монтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ТЗ=0,7)	т	26,742					Электрод МР-3 3-4 мм	кг	230	заказчик
5	Замена дефектных участков бункеров и течек топлива (замена штыревого затвора бункера топлива с размером выпускного отверстия: 1400x2000 мм)	т	0,491	затвор штыревой	т	0,491	лом	Пропан затвор штыревой черт 8229-09-00И1	кг	15	заказчик
								порог черт 5290-03-01	шт (т)	1(0,052)	заказчик
								порог черт 5290-03-02	шт (т)	1(0,026)	заказчик
								Пропан	кг	10	заказчик
								Электрод МР-3 3-4 мм	кг	40	заказчик
6	Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т (снятие, установка м/к датчика уровня топлива)	т	0,003	м/к датчика уровня топлива	шт	1	повтор.исп.	Электрод МР-3 3-4 мм	кг	5	заказчик
7	Замена элементов гарнитуры котла: Лаз воздушного или газового короба	шт	1	люк смотровой	т	0,019	лом	люк смотровой черт 7050.02.00.СБ	шт (т)	1(0,019)	заказчик
								Электрод МР-3 3-4 мм	кг	5	заказчик
8	Замена элементов гарнитуры котла: Дверца (крышка) гляделки (лючка) (для отбора проб, смотровой на тече возврата)	шт.	2	М/к гляделки (крышка)	шт	2	повтор.исп.	Электрод МР-3 3-4 мм	кг	0,25	заказчик
9	Замена элементов гарнитуры котла: Рамка (корпус) лаза гляделки (лючка) (для отбора проб, смотровой на тече возврата)	шт.	2	М/к гляделки (корпус)	шт	2	повтор.исп.	Электрод МР-3 3-4 мм	кг	0,25	заказчик
	лоток для разгрузки БСУ										
10	Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб свыше 820 до 1020 мм и толщине стенки: до 10мм (лоток) (Прим. 1 Доп.1 При замене и изготовлении пылепроводов ПЗ=0,8)	т	0,315	участок пылепровода	т	0,315	повтор.исп.	Электрод МР-3 3-4 мм	кг	3	заказчик
								пропан	кг	2	заказчик
11	Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 820 до 1020 мм (опора под лоток Ду1000)	шт.	1	опора	шт.	1	повтор.исп.	Электрод МР-3 3-4 мм	кг	1	заказчик
								пропан	кг	2	заказчик
12	Шаровые барабанные мельницы: Замена сушильной камеры (снятие и установка проема в камере для лотка)	т	0,094	участок камеры	т	0,094	повтор.исп.	Электрод МР-3 3-4 мм	кг	3	заказчик
								пропан	кг	2	заказчик
Раздел 2. Т1033НФА10ВВ010KD01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 инв.№ИЭ140208 Бункер сырого угля А (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-13А отп.10,0-21,5м (песа)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой (20% 15. При выполнении работ из состава смеси 4 до 30 м ПЗ-1 15, ОЗП-1 15- ТЗ-1 15 (1-й уровень) срок 3 При выполнении работ из состава смеси 4 до 30 м выполнении монтажных, прижимных, крепежных с овердентными, выжимными, накладными и др. ПЗ-1 2, ОЗП-1 2, ТЗ-1 2 (1-й уровень))	10м2	32,04								
								Ветошь	кг	16,02	подрядчик
								Растворитель № 646	т	0,128	подрядчик
								Лак кремнийорганический термостойкий КО-815	т	0,070	подрядчик
								Ксилол	кг	10,253	подрядчик
								Пудра алюминивеза ПАГ-1	т	0,004	подрядчик

BEACON

1. <http://www.irs.gov/efile>

10/10/1977

Chomsky's "Minimalist Program"

A-1330000000

30K0340X:

Научный КТД

Научный ЦОР

Sav. Halima KFL

Зам.начальника ЦОР КО

А.В. Мурашев

А.Т. ЛОЖКОВ

Е.Н. Лодыгин

Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

СОГЛАСОВАНО

" " 2021г.

Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 2

Замена участка БСУ-13А отп. 10,0-21,5м (изоляция)

Объект: ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 инв.№ИЭ140208

№ п/п	Наименование работ	Темп-ра теп- ля	Диаметр / мм	Длина / м	Конструкция теплоизоляции	Покрывной слой	Толщи на изо- ляции / мм	Объем работ		Обоснование нормы расхода	Необходимые материалы		Поступка материалов (заказчик/ подрядчик)		
								м2	м3		Норма расхода	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Т1033ИГА10В010КД01 ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 инв.№ИЭ140208															
Бункер сырого угля А (Объем бункера, свыше 350 м3). Замена участка БСУ-13А отп.10,0-21,5м (изоляция)															
	конуре БСУ	100	плоскость				100	268,00	26,80						
1	Разборка тепловой изоляции	100	плоскость		маты м/м прош.	Оштукатуривание по сетке			26,80						
	Установка и снятие лотка на сушильную камеру ШБМ.	100	плоскость				58	2,50	0,15						
2	Разборка тепловой изоляции	100	плоскость		маты м/м прош.	Оштукатуривание по сетке	58	2,50	0,15						
3	Установка тепловой изоляции	100	плоскость		маты м/м прош.	Оштукатуривание по сетке	58	2,50	0,15	ГЭСН 26 прилож.26.3	1,24	Маты минераловатные прошивные без обкладок МП-100 толщ.80	м3	0,19	Подрядчик
										НРМ 29 п.2.3	2,5	Проволока γ/б 1,2мм	кг	0,38	Подрядчик
										НРМ 63 п.1	1,05	Сетка мет.плетеная (рабица) 20х20х1,6 (оцинк.)	м2	2,63	Подрядчик
										НРМ 63 п.2	0,03	Проволока γ/б 1,2мм	кг	0,08	Подрядчик
										НРМ 57 п.2.3	0,018	Асбест хризотилновый А-6-30	т	0,05	Подрядчик
										НРМ 57 п.2.3	0,0052	Портландцемент марк400	т	0,013	Подрядчик

Условия производства работ: Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно частей Справочника БЦ с 01.01.2021)

Визы тех.служб ИД:

Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:

(КТЦ кот.отп. ЦОР)

ТС Ведущий инженер

А.И. Завражнов

Заказчик:

Начальник КТЦ

А.В. Мурашев

Начальник ЦОР

А.Т. Траньков

Зам. начальника КТЦ

Е.Н. Горбунов

Зам. начальника ЦОР КО

Э.Е. Кулюков