

Утверждаю:  
Заместитель директора по производству  
ООО "БЭК-ремонт"  
" " " 2021 г.  
Р.В. Чупров

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 14**  
Ремонт помещений душевых, гардеробных ЭМЦ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Помещение душевой (малая)</b>					
Демонтажные работы					
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	ГЭСН46-04-012-03	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов	100 м2	0,007	ГЭСН46-02-009-02	
3	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолок	м2	12,8	ГЭСНр62-47-1	
4	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,042	ГЭСНр57-2-3	
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,272	ГЭСНр63-7-5	
6	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - стены	м2	2,5	ГЭСНр62-47-1	
7	Разборка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	0,042	ГЭСН11-01-005-01	
Строительные работы					
8	Обработка антигрибковым составом - откосов	100 м2	0,007	ГЭСНр62-42-1	
9	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	0,14	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик
10	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,007	ГЭСН15-02-031-01	
11	Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	11,9	ИСЦ 2-21/325	Подрядчик
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (со шпаклеванием)	100 м2	0,007	ГЭСН15-04-007-01	
13	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,07	ФССЦ-14.3.01.02.0103	Подрядчик
14	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,00021	ФССЦ-14.3.02.01.0219	Подрядчик
14	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - шпатлевание стыков	100 м2	0,0228	ГЭСН15-04-027-06	
15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,022	ФЕР07-05-039-15	
16	Обработка антигрибковым составом - потолок	100 м2	0,128	ГЭСНр62-42-1	
17	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	2,56	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик

1	2	3	4	5	6
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,128	ГЭСН15-04-007-04	
19	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,004224	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Подрядчик
20	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	1,28	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Подрядчик
21	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,05	ГЭСНр57-10-1	
22	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 шт	0,03	ГЭСНр65-6-1	
23	Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм	шт	3	ФССЦ-18.2.06.10-0011	Подрядчик
24	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	0,042	ГЭСН11-01-005-01	
25	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,042	ГЭСН11-01-047-01	
26	Грунт "Бетон-контакт" с индикатором Профи Капитель (расход на 1 слой 200-300 г/м2)	кг	1,05	ИСЦ 2-21/354	Подрядчик
27	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	ГЭСНр61-2-7	
28	Обработка антигрибковым составом - стены	100 м2	0,297	ГЭСНр62-42-1	
29	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	5,94	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик
30	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,272	ГЭСН15-01-019-01	
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,025	ГЭСН15-04-007-03	
32	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,00075	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Подрядчик
33	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,25	ФССЦ-14.3.01.02-0103	
34	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,03	ГЭСНр65-5-6	
35	Смеситель для душа со стационарным стояком двухручковый	к-т	3	ИСЦ 2-21/3817	Подрядчик
36	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,14	ГЭСНр65-9-6	
37	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	14	ФССЦ-18.2.07.01-0009	Подрядчик
38	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	100 м	0,08	ГЭСНр65-9-1	
39	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	8	ФССЦ-18.2.07.01-0004	Подрядчик

## Раздел 2. Помещение душевой (большая)

### Демонтажные работы

40	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0176	ГЭСН46-04-012-03	
41	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов	100 м2	0,008	ГЭСН46-02-009-02	

1	2	3	4	5	6
42	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолок	м2	33,6	ГЭСНр62-47-1	
43	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - стены	м2	13,3	ГЭСНр62-47-1	
44	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,18	ГЭСНр57-2-3	
45	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,541	ГЭСНр63-7-5	
46	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - короб системы вентиляции	м2	13	ГЭСНр62-47-1	
47	Разборка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой	100 м2	0,18	ГЭСН11-01-005-01	
48	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (коллектор с коленом)	100 м	0,0124	ГЭСНр65-2-1	
Строительные работы					
49	Обработка антигрибковым составом	100 м2	0,008	ГЭСНр62-42-1	
50	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	0,16	ИСЦ 2-21/2518	
51	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,008	ГЭСН15-02-031-01	
52	Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	13,6	ИСЦ 2-21/325	Подрядчик
53	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (со шпаклеванием)	100 м2	0,008	ГЭСН15-04-007-01	
54	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,08	ФССЦ-14.3.01.02.0103	Подрядчик
55	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,00024	ФССЦ-14.3.02.01.0219	Подрядчик
53	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - шпатлевание стыков	100 м2	0,006	ГЭСН15-04-027-06	
56	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,031	ФЕР07-05-039-15	
57	Обработка антигрибковым составом - потолок	100 м2	0,336	ГЭСНр62-42-1	
58	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	6,72	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик
59	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,336	ГЭСН15-04-007-04	
60	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,011088	ФССЦ-14.3.02.01.0219	Подрядчик
61	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	3,36	ФССЦ-14.3.01.02.0103	Подрядчик
62	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,066	ГЭСНр61-2-7	
63	Обработка антигрибковым составом - стены	100 м2	0,6604	ГЭСНр62-42-1	
64	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	13,208	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик

1	2	3	4	5	6
65	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,1124	ГЭСН15-04-007-03	
66	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,003372	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Подрядчик
67	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	1,124	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Подрядчик
68	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,1	ГЭСНр57-10-1	
69	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 шт	0,11	ГЭСНр65-6-1	
70	Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм	шт	11	ФССЦ-18.2.06.10-0011	Подрядчик
71	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	100 м2	0,18	ГЭСН11-01-005-01	
72	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,18	ГЭСН11-01-047-01	
73	Грунт "Бетон-контакт" с индикатором Профи Капитель (расход на 1 слой 200-300 г/м2)	кг	4,5	ИСЦ 2-21/354	Подрядчик
74	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,548	ГЭСН15-01-019-01	
75	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	0,11	ГЭСНр65-5-6	
76	Смеситель для душа со стационарным стояком двухручковый	к-т	11	ИСЦ 2-21/3817	Подрядчик
77	Смена: раковин	100 шт	0,03	ГЭСНр65-6-19	
78	Раковина стальная эмалированная без арматуры	шт	3	ФССЦ-18.2.02.08-0011	Подрядчик
79	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл	3	ФССЦ-18.2.06.09-0005	Подрядчик
80	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,03	ГЭСНр65-5-7	
81	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл	3	ФССЦ-18.1.10.10-0046	Подрядчик
82	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 800 мм	10 шт	0,6	ФССЦ-18.2.06.08-0015	Подрядчик
83	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,0124	ГЭСН16-04-004-01	Подрядчик
84	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт	3	ФССЦ-24.3.05.15-0195	Подрядчик
85	Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, номинальный внутренний диаметр 50 мм	шт	1	ФССЦ-24.3.05.08-0101	Подрядчик
86	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,33	ГЭСНр65-9-6	Подрядчик
87	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	33	ФССЦ-18.2.07.01-0009	Подрядчик
88	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 50 мм, тип в/н	шт	2	ФССЦ-18.1.09.06-1058	Подрядчик
89	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	100 м	0,44	ГЭСНр65-9-1	
90	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	44	ФССЦ-18.2.07.01-0004	

1	2	3	4	5	6
91	Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, со сгоном	шт	2	ФССЦ-18.1.09.06 1018	Подрядчик
<b>Раздел 3. Помещения хранения спец.одежды</b>					
Демонтажные работы					
92	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	м3	4,032	ГЭСНр55-5-1	
93	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - потолок	м2	54,4	ГЭСНр62-47-1	
94	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок - стены	м2	60	ГЭСНр62-47-1	
95	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036	ГЭСН46-04-012-03	
96	Отбивка штукатурки с поверхностей: откосов	100 м2	0,019	ГЭСН46-02-009-02	
97	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,355	ГЭСНр57-2-3	
98	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,249	ГЭСНр63-7-5	
95	Разборка гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутылкаучуковом клее с защитой рубероидом, : первый слой	100 м2	0,355	ГЭСН11-01-005-01	
Строительные работы					
99	Обработка антигрибковым составом - потолок	100 м2	0,544	ГЭСНр62-42-1	
100	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	10,88	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик
101	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,047	ФЕР07-05-039-15	
102	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,544	ГЭСН15-04-007-04	
103	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,017952	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Подрядчик
104	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	5,44	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Подрядчик
102	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску - шпатлевание стыков	100 м2	0,02	ГЭСН15-04-027-06	
105	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,086	ГЭСНр61-2-7	
106	Обработка антигрибковым составом - стены	100 м2	0,857	ГЭСНр62-42-1	
107	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	5,94	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик
108	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,531	ГЭСН15-04-007-03	
109	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,01593	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Подрядчик
110	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	5,31	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Подрядчик
111	Обработка антигрибковым составом - откосы	100 м2	0,019	ГЭСНр62-42-1	
112	Биоцид (средство от грибка) (расход 0,2 л/м2)	л	0,38	ИСЦ 2-21/2518	Подрядчик
113	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,019	ГЭСН15-02-031-01	

1	2	3	4	5	6
114	Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	32,3	ИСЦ 2-21/325	Подрядчик
115	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов (со шпаклеванием)	100 м2	0,019	ГЭСН15-04-007-01	
116	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,19	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Подрядчик
117	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ	т	0,00057	ФССЦ-14.3.02.01-0219	Подрядчик
118	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0,1	ГЭСНр57-10-1	
113	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 шт	0,03	ГЭСНр65-6-1	
114	Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 50 мм	шт	3	ФССЦ-18.2.06.10-0011	Подрядчик
113	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: первый слой	100 м2	0,355	ГЭСН11-01-005-01	
119	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,355	ГЭСН11-01-047-01	
120	Грунт "Бетон-контакт" с индикатором Профи Капитель (расход на 1 слой 200-300 г/м2)	кг	8,875	ИСЦ 2-21/354	Подрядчик
121	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,326	ГЭСН15-01-019-01	

#### Раздел 4. Уборка и вывоз мусора

122	Затаривание строительного мусора в мешки	т	16	ГЭСНр69-15-1	
123	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16	ФССЦпг-01-01-01-041	
124	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км	1 т груза	16	ФССЦпг-03-21-01-004	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)