


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2001 г.

Приложение №2 к договору подряда № \_\_\_\_\_  
 УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель директора по производству  
 ООО "БЭК-ремонт"  
  
 Р.В. Чупров  
 \_\_\_\_\_ 2021 г.

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 17  
 Объект: НИ ТЭЦ, Здание блока мастерских инв. №ИКСУ000092464  
 ремонт помещений котлоочистов НИ ТЭЦ

Инов.№

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. 1 ЭТАЖ</b>											
<i>Ремонт помещений 1-го этажа. Душевая</i>											
1	Очистка вручную поверхности масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,056								Подрядчик
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,056					Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	95,2	Подрядчик
								Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,56	Подрядчик
3	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,056					Эмаль ПФ-115	кг		2 Подрядчик

	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,0553					Эмаль ПФ-115	кг	1,2	Подрядчик
4	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: потолок, подготовленных под окраску	100 м2	0,145								Подрядчик
5	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля							Пергородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м2	1,6	Подрядчик
6	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,016	коробка дверная, дверь	к-т	1	мусор				Подрядчик
7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02058					ПВХ 3-кам. (белая основа) / Двери КВЕ	шт	1	Подрядчик
8	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,02058					Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	6,63	Подрядчик
9		100 м2	0,0039								Подрядчик

*Общая смета*

10	Очистка вручную поверхности масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,25								Подрядчик
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,25					Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ	кг	213,8	Подрядчик
11	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску							Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	2,5	Подрядчик
12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,25					Эмаль ПФ-115	кг	4,6	Подрядчик
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,037					Эмаль ПФ-115	кг	0,8	Подрядчик

14	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,227						Краска водо-дисперсионная "ВИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0152	Подрядчик
15	Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,25						Эмаль ПФ-115	кг	3,9	Подрядчик
16	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058	коробка дверная, дверь	к-т		1	мусор				Подрядчик
17	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02058						ПВХ 3-кам. (белая основа) / Двери КВЕ	шт	1	Подрядчик
18	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских								Штукатурная смесь "Унтерлюте" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)		6,63	Подрядчик
19	Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические шкафы)	100 м2	0,1078						Эмаль ПФ-115	кг	1,7	Подрядчик
20	Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0101						Эмаль ПФ-115	кг	0,2	Подрядчик
21	Заделка отверстий, пнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,04						Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0416	Подрядчик
Итого:												
22	Очистка вручную поверхности масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,1						Штукатурная смесь "Унтерлюте" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	170	Подрядчик

	из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,1						Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л		1	Подрядчик
23	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,1						Эмаль ПФ-115	кг		1,8	Подрядчик
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,029						Эмаль ПФ-115	кг		0,6	Подрядчик
25	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,112						Краска водо-дисперсионная "ВИРСС Интерьер-Колор", тон средний	л		0,0075	Подрядчик
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,05	коробка дверная, дверь, деревянная	к-т	1	мусор		Эмаль ПФ-115	кг		0,8	Подрядчик
27	Разборка деревянных заполнений проемов: внутренних дверных проемов: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02058						ПВХ 3-кам. (белая основа) / Двери КВЕ	шт		1	Подрядчик
28	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0039						Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг		6,63	Подрядчик
29	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0595						Эмаль ПФ-115	кг		0,9	Подрядчик
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические шкафы)	100 м2	0,006						Эмаль ПФ-115	кг		0,1	Подрядчик
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,08						Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,0832	Подрядчик
32	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3											Подрядчик

Компани с раковной

Подрядчик

34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,03					Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	51	Подрядчик
35	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,03					Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,3	Подрядчик
36	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,012					Краска водо-дисперсионная "БИРОС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0009	Подрядчик
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потокок из металлопрофиля)	100 м2	0,01					Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17	л	0,3	Подрядчик
38	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058	коробка дверная, дверь деревянная	к-т	1	мусор	Змаль ПФ-115	кг	0,2	Подрядчик
39	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02058					Краска водо-дисперсионная "БИРОС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0008	Подрядчик
40	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0076					Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	12,92	Подрядчик
41	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,05	плитка керамическая	м2	5	мусор				Подрядчик

42	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, пилитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,05					Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	5	Подрядчик
								Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	тн	0,0188	Подрядчик
								Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	тн	0,0025	Подрядчик
43	Смена: моек на одно отделение	100 шт	0,01	Мойка	шт	1	мусор	Мойка стальная эмалированная 500х500мм (с кронштейнами) Беларусь	к-т	1	Подрядчик
				смеситель	шт	1	мусор	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смещения, центральные, с аэратором	компл	1	Подрядчик
								Подводка для смесителя 120 см (пара)	к-т	1	Подрядчик
Помещение под стиральную машину											
44	Смена смесителей. без душевой сетки	100 шт	0,01	подводка для воды	шт	2	мусор	Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	68	Подрядчик
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (одностойное оштукатуривание)											

45	из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,04							Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,4	Подрядчик
46	Окраска водоно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,04							Краска водоно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0012	Подрядчик
47	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчётной старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,011							Грунтовка водоэмульсионная CERESIT СТ 17	л	0,4	Подрядчик
48	Окрашенные масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,01							Краска водоно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0007	Подрядчик
49	Разборка деревянных заполнений проёмов: дверных и воротных	100 м2	0,01848	коробка дверная, дверь деревянная	к-т	1	мусор			Эмаль ПФ-115	кг	0,2	Подрядчик
50	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0076							Штукатурная смесь "Уттерлуте" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	12,92	Подрядчик
51	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,039	плитка керамическая	м2	3,9	мусор			Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завалта	м2	3,9	Подрядчик
										Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	тн	0,0146	Подрядчик

[illegible]



60	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,12					Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	204	Подрядчик
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,12					Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	1,2	Подрядчик
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,0144					Эмаль ПФ-115	кг	2,2	Подрядчик
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,112					Краска водо-дисперсионная "БИРС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0075	Подрядчик
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,0816					Эмаль ПФ-115	кг	1,3	Подрядчик
64	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058								Подрядчик
65	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02058					ПВХ 3-кам. (белая основа) / Двери КВЕ	шт	1	Подрядчик
66	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских							Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	6,63	Подрядчик
67		100 м2	0,0039								
68	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0102					Эмаль ПФ-115	кг	0,2	Подрядчик

[illegible]

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,2						Штукатурная смесь "Уттерлуте" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	340	Подрядчик
77	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2						Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	2	Подрядчик
78	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,3078						Эмаль ПФ-115	кг	3,7	Подрядчик
79	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,1988						Эмаль ПФ-115	кг	6,5	Подрядчик
80	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058								3,1	Подрядчик
81									Дверь противопожарная металлическая: ДПМД-01/60, размером 900х2100 мм, правое открывание	шт	1	Подрядчик
82	Установка противопожарных дверей: однополных глухих	м2	1,89						Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Репити", усилие закрывания EN2-5	шт	1	Подрядчик
83	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические шкафы)	100 м2	0,348						Эмаль ПФ-115	кг	5,4	Подрядчик
84	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0509						Эмаль ПФ-115	кг	0,8	Подрядчик

85	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих расстановных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,09					Штукатурная смесь "Унтерпутц" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	153	Подрядчик
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,09					Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,9	Подрядчик
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,0249					Эмаль ПФ-115	кг	1,7	Подрядчик
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,0741					Краска водо-дисперсионная "ВИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,005	Подрядчик
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потопок из металлопрофиля)	100 м2	0,058					Эмаль ПФ-115	кг	0,9	Подрядчик
90	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058	коробка дверная, дверь деревянная	к-т	1	мусор				Подрядчик
91	Установка противопожарных дверей: однополых глухих	м2	1,89					Дверь противопожарная металлическая: ДПМД-01/60, размером 900х2100 мм, правое открывание	шт	1	Подрядчик
								Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт	1	Подрядчик

92	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0,0039					Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	6,63	Подрядчик
----	--	--------	--------	--	--	--	--	--	----	------	-----------

**Раздел 2. 2 этаж**

**Кабинет №1**

93	Очистка вручную поверхности масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,2								Подрядчик
94	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,2					Штукатурная смесь "Унтерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	340	Подрядчик
95	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2012					Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	2	Подрядчик
96	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,1673					Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	л	0,0112	Подрядчик
97	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,12					Эмаль ПФ-115	кг	1,9	Подрядчик
98	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0045					Эмаль ПФ-115	кг	0,1	Подрядчик
99	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058	коробка дверная, дверь деревянная	к-т		1	мусор			Подрядчик

[illegible]

110	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки	100 м2	0,2				Штукатурная смесь "Уттерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	340	Подрядчик
		Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2012			Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	2	Подрядчик
		Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой	100 м2	0,1605			Эмаль ПФ-115	кг	3,7	Подрядчик
		Окразка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	100 м2	0,115			Краска водо-дисперсионная "ВИРСС Интерьер-Колор", тон средний	т	0,0108	Подрядчик
		Окразка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0195			Эмаль ПФ-115	кг	0,3	Подрядчик
114	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058	коробка дверная, дверь деревянная	к-т	1 мусор				Подрядчик
115	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02058				ПВХ 3-кам. (белая основа) / Двери КВБ	шт	1	Подрядчик
116	Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,01161	Окно ПВХ	шт	1 мусор				Подрядчик

118	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилями: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м <sup>2</sup> двухстворчатых	100 м <sup>2</sup>	0,01161				Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,161	Подрядчик
119	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м <sup>2</sup>	0,0039				Штукатурная смесь "Уттерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м <sup>2</sup> )	кг	6,63	Подрядчик
120	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	0,08				Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м <sup>3</sup>	0,0832	Подрядчик
121	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м <sup>2</sup>	0,115	линолеум	м <sup>2</sup>	11,5 мусор				Подрядчик
122	Разборка покрытий полов: из фанеры	100 м <sup>2</sup>	0,115	фанера	м <sup>2</sup>	11,5 мусор				Подрядчик
123	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,134	плитус	м.п.	13,4 мусор	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая, ФК, сорт П/IV, толщина 12 мм			Подрядчик
124	Устройство оснований полов из фанеры в одной площадью: до 20 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,115				Линолеум коммерческий гомотенный: "ТАРКЕТТ IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м <sup>3</sup>	0,1426	Подрядчик
125	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м <sup>2</sup>	0,115				Клей Professional для линолеума и ковровых тканей, расход 300 гр./м <sup>2</sup>	кг	3,45	Подрядчик



126	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,134					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м.п.	13,53	Подрядчик
<i>Общие помещения</i>											
127	Очистка вручную поверхности масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,2								Подрядчик
128	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,2					Штукатурная смесь "Утлерпутс" цементная (Расход сухой смеси для оштукатуривания 1 кв.м поверхности толщиной 10 мм около 17 кг/м2.)	кг	340	Подрядчик
129	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2					Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л	2	Подрядчик
130	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,1944					Эмаль ПФ-115	кг	3,7	Подрядчик
131	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,3335					Краска водо-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Конолор", тон средний	т	0,0223	Подрядчик
132	Окрастка масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (потолок из металлопрофиля)	100 м2	0,39					Эмаль ПФ-115	кг	6,1	Подрядчик
133	Окрастка масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0235					Эмаль ПФ-115	кг	0,4	Подрядчик
134	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02058	коробка дверная, дверь деревянная	к-т	1	мусор				Подрядчик
135	Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,01161	Окно ПВХ	шт	1	мусор				Подрядчик

136	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,01161					Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м2	м2	1,161	Подрядчик
137	Залелка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,08					Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,0832	Подрядчик
138	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	0,375	линолеум	м2	37,5	мусор				Подрядчик
139	Разборка покрытий полов: из фанеры	100 м2	0,375	фанера	м2	37,5	мусор				Подрядчик
140	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,265	плинтус	м.п.	26,5	мусор				Подрядчик
141	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,375					Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая, ФК, сорт П/IV, толщина 12 мм	м3	0,465	Подрядчик
142	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2	0,375					Линолеум коммерческий гомотенный: "ТАРКЕТ IQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	38,25	Подрядчик
143	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,265					Клей Professional для линолеума и ковровина ТУТАН, расход 300гр/м2	кг	11,25	Подрядчик
144	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические шкафы)	100 м2	0,1416					Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м.п.	26,77	Подрядчик
144	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (металлические шкафы)	100 м2	0,1416					Эмаль ПФ-115	кг	2,2	Подрядчик

Раздел 3. Сантехнические работы

Подрядчик

145	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром: до 20 мм	100 м	0,14				Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	14,98	Подрядчик
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построчных условиях диаметром: до 32 мм	100 м	0,586				Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	62,7	Подрядчик
146		100 шт	0,07	радиаторы		7	РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТИ, МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 500 ММ, 10 СЕКЦИЙ	шт	7	Подрядчик
147	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт					Кран Маевского 3/4"	шт	7	Подрядчик
							Универсальный монтажный комплект к радиатору 3/4" + 3 крон.	компл.	7	Подрядчик
							КРАН ШАРОВОЙ РВС Д 20 МУФТА-РЕЗЬБА, РУЧКА БАБОЧКА	шт	7	Подрядчик
							Вентиль регулируемый прямой ник. 3/4"	шт	7	Подрядчик
148	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0903						7	Подрядчик
<b>Раздел 4. Электромонтажные работы</b>										
<b>Демонтажные работы</b>										
149	Демонтаж: кабеля	100 м	2,6	кабель		260	лом	м		Подрядчик
150	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,22	розетки, выключатели		22	лом	шт		Подрядчик
151	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,16	светильник с лампами		16	лом	шт		Подрядчик



161	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 классе груза до 24 км	1 т груза	2					Талоны на вывоз ТБО: Сбор, размещение отходов производства потребления 4,5 классов опасности от строительных, ремонтных, демонтажных работ (фракция не более 50*50*50)	тн	2	Подрядчик
-----	---	-----------	---	--	--	--	--	---	----	---	-----------

Условия работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. Кр=1, 1,5, Кст, Км=1,3,5

Начальник участка РЭС

Патрушов Е.А.