



Ведомость объемов работ № 2071

на Галерея ленточных конвейеров N 7А,7Б. Ремонт кирпичных стен по результатам обследования
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) инв №00002125

№ пп	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Т6С09UEД01 Галерея ленточных конвейеров N 7А,7Б. Ремонт кирпичных стен по результатам обследования инв №00002125 ЗИС_ТРЗИС_ТР											
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,112					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,001	подрядчик
								Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0039	подрядчик
								Щиты настила, все толщины	м2	0,3808	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Стесывание неровностей толщиной до 10 мм при ремонте наружной поверхности кирпичных стен	100 м2	0,006				мусор				
3	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,0138								
4	Очистка поверхности щетками	м2	0,84								
5	Обеспыливание поверхности	м2	0,84								
6	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности каменных конструкций: вертикальные	100 м2	0,0084					Средство на акриловой основе по уходу за свежесушеным бетоном	кг	0,168	подрядчик
7	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	м3	0,0257					Смесь бетонная сухая безусадочная быстросхватывающаяся MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа	кг	51,4	подрядчик
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,014					Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,008	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Устройство герметизации примыканий мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,038					Герметик полиуретановый: САЗИДАСТ 24, двухкомпонентная герметизация швов	кг	0,38	подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: <input type="checkbox"/> разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; <input type="checkbox"/> стесненных условий для складирования материалов; Кoeffициенты: к строительным работам и ремонтно-строительным работам к ОЗП и ЭМ К=1,15.											

Все материалы, необходимые для производства работ (основные и дополнительные), предоставляет подрядчик

«Служба ЗИС подтверждает необходимость проведения данных видов работ»

Визы тех.служб ИД (по принадлежности работ)

Ведущий инженер С ЗИС

 С. С. Иванов

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦТП  А.Б. Якунин

Инженер по ОЭиРЗиС  О.С.Хандоля